

Twój Komfort

nasze doświadczenie

Zapoznaj się z ofertą >



Dane adresowe



AMPAR-SILESIA Sp. z o.o.

ul. Przemysłowa 55

43-100 Tychy

+48 32 226 03 06

biuro@ampar-silesia.pl



Godziny otwarcia



Biuro i magazyn

Czynne: poniedziałek – piątek

Od 7.30 do 16.00

SPIS TREŚCI	Strony
Kanały i kształtki okrągłe SPIRO	3-19
Przepustnice do wentylacji	20-22
Tłumiki akustyczne	23-26
Elementy zakańczające	27-28
Elementy dachowe	29-30
Kanały i kształtki prostokątne	31
Przewody elastyczne	32
Akcesoria montażowe	33-38
Klimatyzatory i akcesoria	39-44
Izolacje techniczne	45-47
Anemostaty, zawory, nawiewniki, kratki	48-71
Nawietrzaki	72-73
Siłowniki do przepustnic	74
Klapy i zawory przeciwpożarowe	75-79
Wentylatory i akcesoria	80-94
Nagrzewnice i chłodnice	95-96
Filtry do wentylacji	97
Centrale nawiewne	98-97
Centrale rekuperacyjne	100-103
Aparaty grzewcze wodne	104
Kurtyny powietrzne	105-107
Informacje ogólne	108

SPIRALNIE ZWIJANE KANAŁY OKRĄGŁE TYPU „SPIRO”













Cena netto w PLN/mb











Z BLACHY OCYNKOWANEJ					Ø d [mm]	Z BLACHY NIERDZEWENEJ W.1.4301
0,45	0,5	0,6	0,7	0,9		0,5
11,3	12,2				80	92,0
13,9	15,2				100	115,0
17,5	19,0				125	140,0
20,9	22,7				150	178,0
22,3	24,2				160	188,0
27,8	30,3				200	228,0
	37,9				250	280,0
	47,8				315	415,0
	55,0				355	465,0
	62,0				400	502,0
	74,9				450	633,0
		103,6			500	776,5
		115,9			560	897,0
		131,7			630	966,0
			178,6		710	1 230,0
			201,3		800	1 376,0
			244,5		900	1 706,0
				320,0	1000	1 888,0

KOLANA

Cena netto w PLN/szt.

Kolana tłoczone bez uszczelki					Ø d [mm]	Kolana tłoczone z uszczelką				
										
15°	30°	45°	60°	90°		90°	60°	45°	30°	15°
30,0	21,3	16,8	39,9	21,8	80	23,7	50,2	20,3	29,3	39,9
22,3	18,9	13,5	41,1	16,9	100	23,7	35,9	20,3	27,1	32,9
27,8	22,1	16,0	42,4	21,9	125	29,0	40,1	22,9	32,0	36,8
37,0	40,5	20,6	74,5	31,2	150	40,5	65,8	29,2	41,7	51,4
34,3	33,1	21,8	73,0	32,5	160	43,2	67,5	31,4	41,7	44,7
39,8	52,8	33,5	102,4	49,0	180	53,0	83,3	36,3	52,5	63,3
48,3	47,5	27,8	85,8	45,6	200	59,7	83,3	39,6	48,5	57,7

Cena netto w PLN/szt.

Kolana segmentowe bez uszczelki					Ø d [mm]	Kolana segmentowe z uszczelką				
										
15°	30°	45°	60°	90°		90°	60°	45°	30°	15°
28,5	33,5	26,4	46,8	41,8	200	56,7	57,8	50,3	46,0	39,0
28,5	37,0	32,5	55,6	43,8	250	67,8	65,0	53,5	51,7	47,0
37,2	41,5	43,2	73,5	66,8	315	93,8	80,4	71,1	57,4	57,9
40,8	45,4	48,4	82,1	77,9	355	111,6	89,8	71,3	62,1	55,9
45,4	50,4	66,5	93,7	109,4	400	147,5	102,0	92,1	68,1	61,3
70,9	78,7	90,0	130,9	148,3	450	187,7	168,9	122,6	91,9	82,7
90,0	100,0	114,3	157,2	172,5	500	208,3	187,5	142,8	107,1	96,4
123,2	164,2	187,8	219,5	239,4	560	284,1	255,7	211,7	158,8	119,1
134,4	179,2	204,8	297,5	334,5	630	391,7	352,8	261,4	196,1	147,0
164,6	219,5	250,9	382,2	412,6	710	541,1	487,0	369,0	276,7	207,5
284,8	379,7	434,1	550,0	593,8	800	669,9	602,9	505,0	378,8	284,1
383,9	511,9	585,1	688,2	743,0	900	842,1	757,9	631,6	473,7	355,3
582,7	777,0	888,2	1 044,7	1 127,9	1000	1 284,0	1 155,6	963,0	722,3	541,7

REDUKCJE

Cena netto w PLN/szt.

Redukcje tłoczone nypłowe bez uszczelki							Ø d ₁ [mm]	Redukcje tłoczone nypłowe z uszczelką						
Ø d ₂ [mm]								Ø d ₂ [mm]						
250	200	160	150	125	100	80		80	100	125	150	160	200	250
						12,0	100	23,0						
						13,0	125	22,1	22,1					
				20,0	20,0		150		27,7	23,9				
			26,4	14,5	15,6	28,0	160	38,3	25,5	25,8	35,5			
		20,5	26,4	26,4	26,4		200		33,3	31,6	38,3	33,4		
	26,8	28,9	46,8	46,8			250			54,5	55,5	40,4	41,0	
40,7	47,4	47,4					315					80,6	82,7	70,5

Cena netto w PLN/szt.

Redukcje tłoczone mufowe bez uszczelki							Ø d ₁ [mm]	Redukcje tłoczone mufowe z uszczelką						
Ø d ₂ [mm]								Ø d ₂ [mm]						
250	200	160	150	125	100	80		80	100	125	150	160	200	250
						16,4	100	20,7						
					14,2	17,2	125	25,2	21,2					
							150							
				17,2	17,2		160		25,5	25,0				
		22,0	30,2	22,0	26,0		200		29,1	29,1	33,0	30,0		
	31,0	31,0					250					38,3	38,3	
47,6	47,6	54,1					315					51,9	52,5	52,5

Cena netto w PLN/szt.



Redukcje segmentowe bez uszczelki

Ø d ₁ [mm]	Ø d ₂ [mm]												
	160	200	250	315	355	400	450	500	560	630	710	800	900
355	57,0	65,1	51,2	54,6									
400	75,2	87,5	63,7	67,2	66,3								
450	82,3	95,6	93,6	90,7	86,9	92,8							
500		285,0	113,0	105,5	98,7	102,4	115,6						
560		297,5	136,6	121,3	118,4	120,1	127,6	130,3					
630			161,6	153,1	149,4	139,0	133,7	142,2	156,4				
710			177,8	176,1	171,8	159,8	167,1	191,6	195,6	232,3			
800				211,3	209,6	207,8	212,3	220,3	224,9	267,1	281,1		
900						272,7	278,6	289,1	295,1	323,6	336,8	353,6	0,0
1000						354,5		375,9	383,6	403,8	404,2	424,3	454,1

Cena netto w PLN/szt.



Redukcje segmentowe z uszczelką

Ø d ₁ [mm]	Ø d ₂ [mm]												
	160	200	250	315	355	400	450	500	560	630	710	800	900
355	68,4	78,1	65,9	70,0									
400	82,7	96,2	76,6	90,1	90,1								
450	90,5	105,2	98,3	104,0	105,7	113,2							
500		133,3	118,7	109,9	124,1	128,5	135,9						
560		146,3	144,8	133,5	136,1	147,5	159,5	165,1					
630		161,8	144,8	183,7	179,3	160,0	196,4	208,6	219,0				
710				202,5	206,2	199,8	208,9	234,2	254,2	276,2			
800				274,7	272,5	270,1	265,3	264,4	292,4	280,5	295,1		
900								375,9	368,9	355,9	387,3	371,3	
1000								488,6	517,9	545,1	485,0	466,8	499,5

TRÓJNIKI

Cena netto w PLN/szt.



Trójnik tłoczony bez uszczelki

Ø d ₁ [mm]	Ø d ₃ [mm] - średnica odejścia											
	80	100	125	150	160	200	250	315	355	400	450	500
80	23,4											
100	16,8	19,9										
125	18,4	21,1	24,7									
150	28,3	30,1	32,6	40,8								
160	28,8	23,8	27,1	41,1	35,6							
200	38,3	36,4	39,0	49,6	40,7	49,6						
250	44,8	42,8	44,6	56,8	58,3	70,4	84,1					
315	58,5	55,3	56,2	71,9	69,6	85,3	108,2	120,6				
355			70,2	82,6	83,5	98,0	124,4	146,2	149,2			
400			84,3	95,0	108,5	117,7	143,1	160,8	171,6	178,6		
450					130,2	135,3	164,6	184,9	197,3	205,4	206,7	0,0
500					156,2	155,6	189,2	207,1	226,9	250,6	258,4	268,8

Cena netto w PLN/szt.



Trójniki tłoczony z uszczelką

Ø d ₁ [mm]	Ø d ₃ [mm] - średnica odejścia											
	80	100	125	150	160	200	250	315	355	400	450	500
80	35,0											
100	23,4	26,5										
125	25,6	28,1	32,4									
150	41,6	35,3		53,6								
160	39,6	31,8	35,4	55,5	44,7							
200	45,6	47,9	63,6	64,8	67,5	63,6						
250	51,8	54,3	103,0	69,4	72,9	90,0	103,0					
315	72,5	67,4	144,9	87,0	87,5	103,4	121,7	144,9				
355					115,4	130,9	166,2	181,2	173,9			
400					144,9	151,5	177,4	199,3	212,7	199,0		
450					167,6	180,6	204,0	263,4	263,4	268,4	266,2	
500					193,7	200,3	216,6	270,5	270,5	286,8	320,4	346,0

Cena netto w PLN/szt.



Trójniki segmentowe bez uszczelki

Ø d ₁ [mm]	Ø d ₃ [mm] - średnica odejścia															
	100	125	160	200	250	315	355	400	450	500	560	630	710	800	900	1000
355	66,3	70,2	83,5	98,0	124,4	146,2	149,2									
400	97,1	84,3	108,5	117,7	143,1	160,8	171,6	205,4								
450	95,5	101,1	130,2	135,3	164,6	184,9	197,3	250,6	206,7							
500		121,3	156,2	155,6	189,2	207,1	226,9	300,7	258,4	268,8						
560			187,5	171,1	217,7	227,8	249,6	334,0	310,1	322,5	338,6					
630				190,1	241,7	253,0	277,2	367,4	360,1	390,8	427,4	448,8				
710					265,9	285,9	313,2	404,1	414,1	468,9	512,9	538,5	581,6			
800					292,5	323,1	354,0	469,2	455,5	515,8	564,2	603,1	651,4	814,2		
900									528,8	598,9	655,0	688,1	776,0		970,0	
1000																

Cena netto w PLN/szt.



Trójniki segmentowe z uszczelką

Ø d ₁ [mm]	Ø d ₃ [mm] - średnica odejścia															
	100	125	160	200	250	315	355	400	450	500	560	630	710	800	900	1000
355	75,9	97,1	115,4	130,9	166,2	181,2	173,9									
400	91,1	116,5	144,9	151,5	177,4	199,3	212,7	199,0								
450	113,8	144,7	15,1	180,6	204,0	220,4	263,4	268,4	266,2							
500		173,6	193,7	200,3	216,6	227,1	270,5	286,8	320,4	346,0						
560			893,5	228,5	249,1	260,7	297,5	329,8	369,7	399,9	407,6					
630				262,9	274,0	289,5	343,7	382,2	429,3	447,2	489,1	513,6				
710					329,7	354,5	403,3	403,0	473,9	536,7	601,6	667,7	776,5			
800								481,8	566,7	614,9	661,8	747,8	869,7	1 087,2		
900									640,5	713,9		853,1	1 036,1		1 295,2	
1000																

Cena netto w PLN/szt.



Trójniki segmentowe kątowe (45 stopni) bez uszczelki

Ø d ₁ [mm]	Ø d ₃ [mm] - średnica odejścia									
	100	125	150	160	200	250	315	355	400	450
100	30,4									
125	31,5	34,0								
150			43,5							
160	34,9	37,5		47,3						
200	43,0	45,5	50,0	52,3	60,8					
250	52,5	55,6	84,4	62,8	71,3	88,3				
315	74,8	77,8		86,3	94,8	109,3	134,9			
355								146,8		
400									173,3	

Trójnik 30° cena x 1,6

Trójnik 15° cena x 2,2

Czwórnik 45° cena 1,7

Cena netto w PLN/szt.





Trójniki orłowy bez uszczelki

Ø d ₁ [mm]	Ø d ₂ , d ₃ [mm] - średnica odejść								
	100	125	150	160	200	250	315	355	400
100	45,8								
125	44,4	43,8							
150	53,6	60,8	49,0						
160	48,0	54,5		48,5					
200		54,2		57,6	57,5				
250					76,7	77,8			
315					101,5	108,8	109,6		
355								121,3	
400									126,3

TRÓJNIKI SIODŁOWE

Cena netto w PLN/szt.

Trójniki siodłowe tłoczone bez uszczelki 									Ø d ₁	Trójniki siodłowe tłoczone z uszczelką 								
Ø d ₃ -średnica odejścia										Ø d ₃ -średnica odejścia								
400	315	250	200	160	150	125	100	80		80	100	125	150	160	200	250	315	400
								9,0	80	14,8								
							9,0	9,0	100	14,8	16,1							
						10,8	9,0	9,0	125	14,8	16,1	18,9						
					15,6				150			23,3						
				15,6		10,8	9,0	9,0	160	14,8	16,1	18,9	25,6					
				15,6	15,6	10,9	9,0	9,0	200	14,8	16,1	18,9	23,3	25,6	34,3			
		35,5	22,6	15,6	15,6	10,9	9,0	9,0	250	14,8	16,1	18,9	23,3	25,6	34,3	43,9		
	50,5	35,5	22,6	15,6	15,6	10,9	9,0		315			18,9	23,3	25,6	34,3	43,9	62,8	
57,5	50,5	35,5	22,3	17,2	0,0	11,8	9,0		400			18,9		25,6	34,3	43,9	57,7	102,1
				17,2		11,8	9,0		500			18,9	25,6					










Cena netto w PLN/szt.






Trójniki siodłowe segmentowe bez uszczelki

Ø d ₁ [mm]	Ø d ₃ - średnica odejścia											
	250	315	355	400	450	500	560	630	710	800	900	1000
400			158,6									
450			160,7	180,7								
500			194,3	214,1	273,1	298,2						
560	146,6	173,2	201,4	243,4	287,3	299,5	430,4					
630	170,8	195,2	230,7	281,8	327,9	336,3	471,7	502,8				
710	188,0	229,2	288,7	328,3	365,6	373,5	444,0	526,4	729,0			
800		229,2	288,7	328,3	365,6	372,1	441,1	523,0	729,0	784,6		
900		244,4	324,6	353,7	395,1	395,1	590,8	590,8	797,5	829,6	1 270,4	
1000		387,5	493,1	493,1	493,1	504,2	707,5	711,5	922,1	922,1	1 458,9	1 155,9

Cena netto w PLN/szt.






Ø d [mm]	Kształtki bez uszczelki								
									
	mufa	nypel	kołnierz tłoczony ILR	kołnierz ILS	zaślepka tłoczona CP	zaślepka do kanału CS	zaślepka do kształtki CPF	zaślepka z siatką ILSN	Króciec ASV-45
80	5,4	4,8	10,2	6,1	9,7	10,0	8,9	18,7	28,9
100	4,6	4,4	11,8	6,5	8,7	10,9	8,9	20,5	25,8
125	5,9	5,3	13,0	7,1	8,9	11,3	11,4	23,7	26,7
150	6,8	6,0	17,1	7,9	11,8	11,7	12,5	27,9	32,4
160	6,5	6,5	17,1	8,2	11,4	12,3	13,9	29,7	34,5
200	7,7	7,7	20,1	9,6	14,1	16,1	16,8	37,9	44,3
250	11,4	11,4	25,2	11,0	19,0	25,1	23,2	49,3	62,0
315	18,6	18,6	32,3	15,6	28,2	32,3	32,5	73,1	89,5
355	18,2	17,8		18,8	31,9	46,1	39,8	86,9	110,8
400	20,4	21,1		21,5	38,9	52,6	45,0	104,3	137,5
450	29,2	29,9		30,3		81,4	61,4	135,4	192,3
500	34,5	35,5		36,5		96,6	73,7	166,5	230,3
560	39,6	42,3		42,4		112,9	92,2	200,2	315,5
630	44,8	48,0		49,1		162,6	120,9	245,5	356,5
710	71,7	71,5		66,4		244,1	157,2	308,5	
800	102,1	99,6		99,6		305,7	215,4	370,2	
900	109,5	126,5		120,6		491,4	297,9	448,5	
1000	167,3	188,2		156,8		565,7		538,1	



Cena netto w PLN/szt.

Ø d [mm]	Kształtki z uszczelką					
						
	nypel	kołnierz tłoczony ILRL	kołnierz ILSL	zaślepka do kanału CSL	zaślepka z siatką ILSNL	Króciec ASVL-45
80	11,7	16,2	13,7	18,7	23,0	
100	11,3	19,2	13,0	18,7	24,6	39,5
125	11,7	20,8	13,4	19,6	25,4	41,5
150	12,7	24,7	14,3	19,9	35,6	49,6
160	13,2	25,7	14,8	20,3	36,4	52,8
200	15,9	31,5	17,8	24,6	43,4	69,3
250	18,9	35,5	20,6	38,5	54,9	95,9
315	22,8	55,2	26,5	52,1	73,1	136,4
355	25,2		30,8	59,3	94,4	171,3
400	27,7		34,7	77,2	106,3	233,0
450	34,0		43,4	95,4	153,4	295,8
500	40,4		52,1	109,8	178,0	355,0
560	47,0		61,7	126,2	212,3	
630	52,1		67,6	165,7	265,3	602,5
710	81,1		91,4	215,3		
800	116,3		137,1	269,2	229,7	803,1
900	139,3		166,1	339,7		
1000	175,2		215,9			

PRZEPUSTNICE

Cena netto w PLN/szt.

Ø d [mm]					
	Przepustnica DAS	Przepustnica z uszczelką DASL	Przepustnica szczelna z uszczelką DATL	Przepustnica szczelna z uszczelką pod siłownik DATML	Przepustnica z obejściem pod siłownik pod DATVTL
Ø 80	35,2	47,4	57,3	82,3	
Ø 100	36,0	49,2	59,7	83,8	146,3
Ø 125	38,1	51,8	63,5	86,9	150,9
Ø 150	40,8	51,4	67,1	86,9	165,5
Ø 160	41,1	55,3	71,4	93,1	169,8
Ø 200	46,0	64,0	78,2	108,9	198,8
Ø 250	54,4	75,5	92,7	125,9	235,4
Ø 315	69,3	93,3	114,8	149,2	307,8
Ø 355	107,5	131,5	153,5	189,5	
Ø 400	126,1	151,6	180,1	211,2	
Ø 450	152,0	199,0	242,5	243,6	
Ø 500	171,0	218,5	272,4	282,5	
Ø 560	232,5	268,5	321,2	341,0	
Ø 630	273,5	310,3	368,5	558,2	

PRZEPUSTNICA SOCZEWKOWA TYPU „IRIS”		PRZEPUSTNICA ZWROTNA RSK	
	Cenna PLN (netto)		Cenna PLN (netto)
Ø 100	129,0	Ø 100	18,9
Ø 125	137,9	Ø 125	21,8
Ø 160	191,3	Ø 150	26,6
Ø 200	215,2	Ø 160	28,0
Ø 250	316,1	Ø 200	35,5
Ø 315	400,1	Ø 250	58,3
Ø 400	567,6	Ø 315	72,8
Ø 500	904,1	Ø 355	94,1
Ø 630	1 366,6	Ø 400	125,9
Ø 800	2 951,7	Ø 500	255,0