

Wentylator dRim stworzony jest z myślą o pomieszczeniu Twoich marzeń. Dzięki swoim wymiennym panelom pozwoli dopasować się do każdego pomieszczenia w twoim domu. Do wyboru są panele szklane oraz polimerowe, a różnorodność kolorów sprawi, że pomieszczenie nabierze szyku oraz elegancji.

🇬🇧 The dRim fan was designed for the room of your dreams. Thanks to its removable panels it will be suitable to each room in your house. You can choose from glass and polymer panels, the variety of colors will make your bathroom look chic and elegant.


🇵🇱 Wentylator dRim создан с мыслью о ванной комнате Твоих мечт. Благодаря своим обменным панелям позволит припасовать к любому помещению в Твоей квартире. По выбору стеклянные панели, а также полимерные, а разнообразие цветов сделает, что ванная комната станет шикарной и элегантной.



01-168



01-169



01-160



01-161



01-162



01-163



01-164



01-165



01-166



01-167



01-170



01-171



01-172



01-173




01-174

DANE TECHNICZNE

TECHNICAL DATA

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



DOSTĘPNE WERSJE

AVAILABLE MODELS / ДОСТУПНЫЕ ВЕРСИИ



S

Standard (włączany ręcznie) /
Standard /
Стандарт /



PS

Wyłącznik pociągany /
Pulling switcher /
шнурковый выключатель /



TS

Wyłącznik czasowy /
Timer sensor /
таймер /



DTS

Opóźniony wyłącznik czasowy /
Delayed timer /
Таймер с задержкой выключения /



HS

Czujnik wilgotności / Wyłącznik czasowy /
Higro sensor / Timer sensor /
датчик влажности / таймер /



RMS

Czujnik ruchu / Wyłącznik czasowy /
Movement sensor / Timer sensor /
датчик движения / таймер /




F

Filtr /
Filter /
фильтр /



BB

Łożysko kulkowe /
Ball bearing /
Шариковый подшипник /




















[mm]	dRim Ø 100	dRim Ø 125
A	120	145
B	89	89
C	100	125
D	69	69




	kod	wersja	wydatek powietrza	ciśnienie akustyczne	napięcie zasilania	moc silnika	obroty silnika	stopień ochrony
UK	code	models	air flow	acoustic pressure	voltage frequency	motor power	rev. (1/min.)	equipment protection
RUS	код	версии	расход воздуха	уровень звукового давления	частота напряжения	мощность двигателя	частота вращения	Класс защиты устройства
Ø 100	01-060	S	93 m³/h	1m 28dB 3m 26dB	230V, 50Hz	8 W	2400±200	IP X 2
	01-061	PS						
	01-062	TS						
	01-063	DTS						
	01-064	HS						
	01-065	RMS						
Ø 125	01-066	S	140 m³/h	1m 36dB 3m 34dB	230V, 50Hz	10 W	2400±200	IP X 2
	01-067	PS						
	01-068	TS						
	01-069	DTS						
	01-070	HS						
	01-071	RMS						

Silnik posiada na uzwojeniu zabezpieczenie termiczne.
There is a thermal protection on the fans motor.



Certyfikat produktowy
Product certificate
Сертификат продукта

	kod	zdjęcie	kolor
	code	photo	colour
	код	картина	цвет
	01-160		Panel plexi biały połysk / white gloss / белый блеск
	01-161		Panel plexi biały mat / white mat / белый коврик
	01-162		Panel plexi czarny / black / черный
	01-163		Panel plexi czerwony / red / красный
	01-164		Panel plexi szary / gray / серый
	01-165		Panel plexi beżowy / beige / бежевый
	01-166		Panel plexi niebieski / blue / голубой
	01-167		Panel plexi zielony / green / зеленый
	01-168		Panel aluminium szczotkowane / brushed aluminium / матовый алюминий
	01-169		Panel aluminium złoto / aluminium gold / алюминиевое золото
	01-170		Panel szklany biały połysk / white gloss / белый блеск
	01-171		Panel szklany biały mat / white mat / белый коврик
	01-172		Panel szklany czarny połysk / black gloss / черный блеск
	01-173		Panel szklany czerwony / red / красный
	01-174		Panel szklany czarny mat / black mat / черный коврик





d R im

